

Einsätze 2016

[Einsätze 2007 bis 2011](#)
[Einsätze 2012](#)
[Einsätze 2013](#)
[Einsätze 2014](#)

Einsatz Nr.	Anlass	Datum / Zeit	Kurz-SV	Bilder
89	H: Öl / Land	25.12.2016 / 10:33 Uhr	Der Feuerwehr wurde eine Ölspur gemeldet. Vor Ort konnte jedoch nicht festgestellt werden, der Einsatz wurde darauf abgebrochen.	
88	H: Hilfeleistung	19.12.2016 / 19:44 Uhr	Es wurde Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet.	
87	H: Hilfeleistung	10.12.2016 / 10:22 Uhr	Es wurde Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet.	
86	B:BMA	08.12.2016 / 10:00 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
85	B: BMA	06.12.2016	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
84	B: BMA	05.12.2016 / 08:20 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
83	H: Kommunal	02.12.2016 / 16:17 Uhr	Die Feuerwehr sicherte eine Entschärfung eines USBV (Unkonventionelle Spreng und Brandvorrichtung) durch das LKA Brandenburg ab.	
82	Brandwache	02.12.2016	Eine Veranstaltung in der Aula Wustermark, wurde mittels Brandwache abgesichert.	
81	H: Öl Land	29.10.2016 / 16:11 Uhr	Ein PKW hat sich die Ölwanne abgerissen, das ausgelaufene Öl wurde abgebunden.	
80	B: PKW	26.10.2016 / 04:44 Uhr	An einen Gabelstapler wurden Restlöscharbeiten durchgeführt, nachdem der Brand von Mitarbeitern mittels Feuerlöscher bekämpft hatten.	
79	B: BMA	23.10.2016 / 08:34 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
78	B: BMA	22.10.2016 / 09:30 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
77	H: VU-Klemm	14.10.2016 / 22:03 Uhr	Nach einem Verkehrsunfall wurden zwei Personen betreut und anschließend dem Rettungsdienst übergeben.	MAZ online
76	H: Öl Land	12.10.2016 / 08:05 Uhr	Eine Ölspur wurde abgestumpft.	
75	Brunnenprüfung	04.10.2016 / 20:00 Uhr	Ein Feuerlöschbrunnen musste auf seine Funktionfähigkeit überprüft werden.	
74	Brunnenprüfung	04.10.2016 / 19:00 Uhr	Ein Feuerlöschbrunnen musste auf seine Funktionfähigkeit überprüft werden.	
73	Brunnenprüfung	04.10.2016 / 19:00 Uhr	Ein Feuerlöschbrunnen musste auf seine Funktionfähigkeit überprüft werden.	
72	B: BMA	30.09.2016 / 16:41 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	

71	B: BMA	27.09.2016 / 06:42 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
70	B: BMA	24.09.2016 / 21:15 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort wurde eine geplatze Ölleitung als Verursacher festgestellt. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
69	B: Gebäude Groß	23.09.2016 / 01:34 Uhr	Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung der Feuerwehr Ketzin zu einem Gebäudebrand gerufen.	reportnet24.de
68	B: BMA	23.09.2016 / 01:12 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
67	B: BMA	12.09.2016 / 23:30 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
66	B: BMA	12.09.2016 / 19:46 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
65	B: BMA	08.09.2016 / 07:08 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
64	B: klein	04.09.2016 / 10:23 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem brennenden PKW gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr, war der Entstehungsbrand schon mittels Feuerlöscher gelöscht.	
63	B: Gebäude Groß	02.09.2016 / 11:43 Uhr	Ein Feuer auf einem Balkon, konnte durch den Einsatz eines PA-Trupps schnell bekämpft werden.	
62	B: BMA	28.08.2016 / 21:14 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
61	H: Tier in Not	21.08.2016 / 12:41 Uhr	Der Feuerwehr wurde eine Katze auf einem Baum gemeldet. Die Feuerwehr beendete den Einsatz ohne Maßnahmen.	
60	H: Natur	08.08.2016 / 15:21 Uhr	Ein umgestürzter Baum, welcher Teilweise in einer Kurve auf der Straße lag, wurde durch die Feuerwehr beräumt.	
59	B: BMA	05.08.2016 / 14:24 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort wurde ein angeschmortes Kabel als verursacher heraus. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden.. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
58	B: BMA	03.08.2016 / 20:35 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
57	B: BMA	03.08.2016 / 11:05 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
56	B: BMA	28.07.2016 / 13:51 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
55	B: Fläche	26.07.2016 / 21:51 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Flächenbrand gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein Nutzfeuer handelte.	
54	B: BMA	23.07.2016 / 11:57 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
53	B: BMA	22.07.2016 / 20:37 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
52	B: Fläche	20.07.2016 / 16:00 Uhr	Ein Flächenbrand wurde abgelöscht.	
51	B: BMA	18.07.2016 / 21:49 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
50	H: Gefahrgut klein	14.07.2016 / 07:28 Uhr	In einem Paketverteilzentrum, wurde ein beschädigtes Gefahrgutpaket entdeckt, wo das Gefahrgut bereits teilweise ausgetreten war. Durch die Feuerwehr wurde das beschädigte Paket aus der Halle getragen und gesichert.	Fotos
49	B: Fläche	11.07.2016 / 13:33 Uhr	Durch das trockene Wetter hat sich ein Feld entzündet.	Fotos

48	H: Öl Land	28.06.2016 / 17:59 Uhr	Nach einem Motorschaden, musste das ausgelaufene Öl vom defekten PKW auf der Straße mittels Ölbindemittel aufgenommen werden.	
47	B: Gebäude Klein	28.06.2016 / 05:05 Uhr	Der Dachstuhl vom Mehrfamilienhaus hat erneut gebrannt.	
46	B: Gebäude Groß	27.06.2016 / 14:41 Uhr	In einem Mehrfamilienhaus, welches derzeit saniert wird, brach ein Feuer im Dachstuhl aus.	Bilder und Video: reportnet24.de
45	B: Fläche	27.06.2016 / 12:28 Uhr	Ein Flächenbrand musste abgelöscht werden.	
44	B: BMA	27.06.2016 / 09:33 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
43	B:BMA	25.06.2016 / 13:28 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
42	B: BMA	19.06.2016 / 10:56 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sie die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
41	B: BMA	19.06.2016 / 09:34 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
40	H: VU-ohne	14.06.2016 / 20:37 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen.	Link: Cityfotografen Potsdam
39	B: Fläche	09.06.2016 / 18:04 Uhr	Die Feuerwehr bekämpfte einen Flächenbrand an der Bahnstrecke Richtung Brieselang.	
38	H: VU-mit P	09.06.2016 / 14:31 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen.	Link: reportnet24.de
37	H: VU-Klemm	03.06.2016 / 15:30 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gerufen.	Link: reportnet24.de
36	H: Öl Land	27.05.2016 / 07:30 Uhr	Eine Ölspur musste nach einem Motorschaden abgestumpft werden.	
35	B: BMA	26.05.2016 / 05:00 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
34	B:BMA	26.05.2016 / 04:31 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
33	H: Person-TMR	20.05.2016 / 15:13 Uhr	Eine ältere Frau ist in einen Entwässerungsgraben gefallen und im Schlamm stecken geblieben. Durch die Feuerwehr konnte die Frau aus dem Graben gezogen und dem Rettungsdienst übergeben werden.	
32	H: Türnotöffnung	10.05.2016 / 21:39 Uhr	Für den Rettungsdienst wurde eine Wohnungstür schadensfrei geöffnet.	
31	B. Fläche	09.05.2016 / 19:26 Uhr	Ein Flächenbrand musste bekämpft werden.	
30	B: Fläche	07.05.2016 / 19:45 Uhr	Ein Flächenbrand musste bekämpft werden.	
29	B: BMA	06.05.2016 / 14:28 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
28	B: BMA	04.05.2016 / 07:51 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
27	Brunnenprüfung	03.05.2016	Ein Feuerlöschbrunnen wurde auf seine Funktionsfähigkeit überprüft.	
26	Brunnenprüfung	03.05.2016	Ein Feuerlöschbrunnen wurde auf seine Funktionsfähigkeit überprüft.	
25	Brunnenprüfung	03.05.2016	Ein Feuerlöschbrunnen wurde auf seine Funktionsfähigkeit überprüft.	
24	H: Türnotöffnung	25.04.2016 / 09:36 Uhr	Für den Rettungsdienst wurde eine Wohnungstür schadensfrei geöffnet.	

23	H: Törnotöffnung	22.04.2016 / 18:05 Uhr	Für den Rettungsdienst wurde eine Wohnungstür schadensfrei geöffnet.	
22	B: BMA	09.04.2016 / 14:44 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
21	B: BMA	08.04.2016 / 13:31 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
20	H: Öl Land	29.03.2016 / 15:03 Uhr	Eine Ölspur (ca. 1 km lang) musste abgestumpft werden.	
19	H: VU-mit P	29.03.2016 / 13:01 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Unfall mit einer verletzten Person gerufen. Vor Ort musste die Feuerwehr jedoch nicht tätig werden.	
18	B: BMA	17.03.2016 / 15:04 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
17	B: Wald	16.03.2016 / 18:01 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem Brand von Garten und Holzabfällen gerufen. Es brannte eine Fläche von mehreren 100m ² . Nach ca. 5 Stunden war die Gesamte Fläche mit umgelagert und abgelöscht.	
16	B: BMA	02.03.2016 / 10:59 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
15	H: Öl / Land	01.03.2016 / 15:51 Uhr	Eine Ölspur wurde beseitigt.	
14	B: BMA	25.02.2016 / 14:19 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
13	B: BMA	23.02.2016 / 22:26 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
12	B: Gebäude groß	23.02.2016 / 10:09 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer Rauchentwicklung in ein Mehrfamilienhaus gerufen, dort stellte sich schnell heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte.	
11	H: Hilfeleistung	22.02.2016 / 10:01 Uhr	Der Rettungsdienst hat die Feuerwehr zur Unterstützung für die Behandlung einer Person angefordert.	
10	H: Öl / Land	19.02.2016 / 12:08 Uhr	Auf einer Zufahrt zur B5, musste eine Ölspur beseitigt werden.	
9	H: Hilfeleistung	17.02.2016 / 19:55 Uhr	Der Rettungsdienst hat für den Transport einer Person, die Feuerwehr für eine Tragehilfe angefordert.	
8	B: BMA	13.02.2016 / 10:02 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
7	B: Gebäude groß	11.02.2016 / 17:45 Uhr	Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, konnte ein defekter Herd mittels Feuerlöscher durch die Bewohner gelöscht werden.	
6	H: Türnotöffnung	08.02.2016 / 05:53 Uhr	Für den Rettungsdienst wurde eine Wohnungstür schadensfrei geöffnet.	
5	B: Gebäude groß	07.02.2016 / 06:36 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer Rauchentwicklung in einen Mehrfamilienhaus gerufen, vor Ort konnte angebranntes Essen als Ursache festgestellt werden.	
4	B: Gebäude groß	06.02.2016 / 22:07 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einem großen Flammenschein gerufen, vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um ein Nutzfeuer handelte.	
3	B: BMA	29.01.2016 / 15:47 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer ausgelösten BMA gerufen. Vor Ort stellte sich die Auslösung als Fehlalarm heraus. Die Anlage wurde anschließend zurückgestellt.	
2	H: Gefahrgut klein	28.01.2016 / 14:42 Uhr	Bei einem LKW war der Dieseltank mit 300Liter Inhalt beschädigt. Der auslaufende Diesel musste aufgefangen werden, damit der Boden nicht weiter kontaminiert wurde.	
1	H: Öl / Land	04.01.2016 / 20:01 Uhr	Die Feuerwehr wurde zu einer Ölspur gerufen. Da die Ölspur schön älter und eingetrocknet war, wurde der Einsatz ohne Maßnahmen beendet.	